

Référence

## LOT ENTRETIEN DES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES

### 1 – OPERATIONS D'ENTRETIEN CONCERNANT LES APPAREILS :

- 1 Monte charge AKU 79 sur 2 niveaux (BAT H)
- 1 Ascenseur AKU 80 sur 5 niveaux (BAT G)
- 1 Ascenseur AKU 81 sur 5 niveaux (BAT F)
- 1 Ascenseur WI 123 sur 3 niveaux (BAT H)
- 1 Ascenseur marque KONE sur 3 niveaux (BAT E)

Dossier suivi :  
Marie BEGUERE

Téléphone  
05.62.31.69.00  
Fax  
05.62.31.63.06  
Mél.

0650038n@ac-toulouse.fr

19 rue du collège  
BP 80027  
65501 VIC-EN-BIGORRE CEDEX

Visites périodiques d'entretien, nettoyage et graissage des organes mécaniques, nettoyage annuel au-dessus de la cabine, de la cuvette et de la machinerie. Fourniture des produits de lubrification et nettoyage si nécessaire. Examen semestriel des câbles et essai annuel du parachute  
Réparation ou remplacement des pièces usées par le fonctionnement normal de l'appareil : Dans la cabine : paumelles de portes, contacts de portes, ferme portes automatiques, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photoélectrique. Sur les portes palières : Ferme portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de portes et boutons d'appel. Dans le local de machinerie : balais du moteur et fusibles.

### 2 – INTERVENTIONS DE DEPANNAGE :

Les dépannages sur les matériels ci-dessus doivent pouvoir s'effectuer sur simple appel du client et assurés aux conditions suivantes :

- Dans la demi-journée 5jours/7 aux heures habituelles de travail du prestataire
- L'Intervention pour passager bloqué 5jours/7 aux heures habituelles de travail du prestataire
- Pendant les périodes d'ouverture de l'établissement (permanences vacances) 9 H – 12 H)

Après chaque opération d'entretien les interventions seront consignées dans le registre de sécurité de l'établissement.